



检 验 检 测 报 告

项目名称: 靖西市生活垃圾焚烧发电项目监测

委托单位名称: 百色绿动环保有限公司

检验检测类别: 委托监测

监测（检验）报告说明

1、本报告仅对本次监测（检验）负责。由本公司现场采样或监测的，仅对

该监测结果负责。如委托单位自行采样送检的，本公司只对送检样

品的真实性负责。

2、本公司监测人员严格按照国家现行标准、规范和规程进行监测，

监测数据真实、准确、完整、有效。

3、本报告书可作为委托单位进行环境管理、污染治理、验收、

竣工验收、环保设施运行、环保设施验收、环保设施验收、

环保设施验收、环保设施验收、环保设施验收、环保设施验收、

4、本报告书不作为法律依据，不作为行政处罚的依据。

5、本报告书不作为法律依据，不作为行政处罚的依据。



6、本报告书不作为法律依据。

7、本报告书不作为法律依据，不作为行政处罚的依据。

8、本报告书不作为法律依据。

9、本报告书不作为法律依据，不作为行政处罚的依据。

百色绿动环保有限公司			名称	
百色市靖西市旧州街12号	邮编	533800		地址
荆端	联系方式	18677626854		
☐ 竣工验收监测	☐ 监督性监测	☐ 污染仲裁监测		监测类型
☐ 应急监测	☐ 自送样	☐ 其它()	☒ 委托监测	
☐ 污染事故			☐ 污染事故	
监测点位	监测项目	监测频率	监测时段	




1#炉	1#炉烟气+消石灰、 活性炭喷射器+布袋除尘器	80%	受检设备	2#炉烟囱
合标准要求。			监测环境 条件	监测环境条件均符
			备注	/

二、监测分析方法及仪器设备信息

监测类别	序号	监测方法			仪器设备	
		监测项目	监测依据	检出限或测定下限	设备名称及型号	设备编号
	1	排气流速	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及其修改单 (GB/T 16157-1996)	/	MH3300 型 烟气烟尘颗粒物 浓度测试仪	HJ-147
	2	排气含湿量				
	3	排气温度				
					3000-D 型 (22	
					MH3300 型	
					烟气烟尘颗粒物	HJ-147
					浓度测试仪	

SECRET 13

SECRET 13



SECRET 13

SECRET 13

SECRET 13

SECRET 13

SECRET 13

SECRET 13

19	10	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13
20	11	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13
21	12	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13
22	13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13
23	14	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13	SECRET 13

三、监测结果

有组织废气监测结果(2#炉烟囱)

有组织废气监测结果 (2#炉烟囱)		监测结果		排放浓度		达标情况	
监测日期	监测项目	监测值	标准值	排放浓度	标准值	达标情况	达标情况
2022.11.14	烟气含氧量 (%)	22.1	22.1	22.1	22.1	√	√
	烟气中氧气含量 (%)	20.1	20.1	20.1	20.1	√	√
	烟气中颗粒物浓度 (mg/m³)	5.50×10 ⁻²	1.0	5.50×10 ⁻²	1.0	√	√
	烟气中二氧化硫浓度 (mg/m³)	3.50×10 ⁻²	1.0	3.50×10 ⁻²	1.0	√	√
	烟气中氮氧化物浓度 (mg/m³)	1.73×10 ⁻²	1.0	1.73×10 ⁻²	1.0	√	√
	烟气中氟化物浓度 (mg/m³)	2.96×10 ⁻²	1.0	2.96×10 ⁻²	1.0	√	√
	烟气中砷化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√
	烟气中汞化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√
	烟气中镉化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√
	烟气中铬化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√
烟气中铜化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钒化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钨化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钼化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钴化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中镍化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中锡化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中锑化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中铌化物浓度 (mg/m³)	1.00×10 ⁻²	1.0	1.00×10 ⁻²	1.0	√	√	
烟气中钽化物浓度 (mg/m³)	1.00						

有组织废气监测结果(2#炉烟囱,续)

监测日期	监测项目	监测结果				排放 限值	达标 情况
		第1次	第2次	第3次	平均值		
	排气流速 (m/s)	10.9	10.7	10.1	10.6	/	/

监测日期	监测项目	监测结果			排放 限值	达标 情况

[illegible]

五、**“三查三改”**：查思想、查作风、查纪律；改思想、改作风、改纪律。

GXTL-QR-BG-11[A]

有组织废气监测结果 (2#炉烟囱, 续)

		监测结果				排放	达标
监测因子		监测点	监测值	监测值	监测值	监测值	监测值
排气流速 (m/s)		7.4	7.2	7.1	7.2	/	/
排气温度 (℃)		145.6	145.8	146.3	145.8	/	/

63

64

监测因子	监测点	监测值	监测值	监测值	监测值	排放	达标
烟气含氧量 (%)	7.4	7.2	7.1	7.2	/	/	
烟气含氧量 (%)	145.6	145.8	146.3	145.8	/	/	
烟气含氧量 (%)	145.6	145.8	146.3	145.8	/	/	
烟气含氧量 (%)	145.6	145.8	146.3	145.8	/	/	

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

2024.11.08

二、烟气含氧量 (%)

7.4

7.2

7.1

7.2

/

/

四、监测点位示意图及现场监测照片

(一) 废气处理流程图





图 1 靖西市生活垃圾焚烧发电项目监测有组织废气点位图

监测照片



(二) 现场

